

UmiCMS 20

Установка

1. Разместить файл rbs_install.php в корневую папку сайта и запустить его:
`http://{ваш_домен}/rbspayment_installer.php`;
2. Разместить файл обработчика rbs.php в папку
`classes/modules/emarket/classes/payment/systems/` ;
3. Разместить файл шаблона rbs.phtml в папку `templates/demodizzy/php/emarket/payment/`;

Настройка плагина

1. В административной панели магазина зайти в **Модули -> Интернет-магазин -> Оплата -> Добавить способ оплаты -> RBS Payment** и заполнить следующие поля:

- - Логин мерчанта;
 - Пароль мерчанта;
 - Стадийность платежа;
 - Тестовый/рабочий режим - использование тестового или боевого платежных шлюзов
 - Передачу товарной корзины
 - Логирование - будет создан лог-файл с запросами о ответах от платежного шлюза
-

формат фискальных документов	v100 / v105	формат фискальных документов ВАЖНО! Формат версии требуется указать в личном кабинете банка и в кабинете сервиса фискализации.
тип оплаты	1 .. 7	Используется в версиях ФФД, начиная с 1.05 '1' => 'Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчёта', '2' => 'Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчёта', '3' => 'Аванс', '4' => 'Полная оплата в момент передачи предмета расчёта', '5' => 'Частичная оплата предмета расчёта в момент его передачи с последующей оплатой в кредит', '6' => 'Передача предмета расчёта без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит', '7' => 'Оплата предмета расчёта после его передачи с оплатой в кредит',
тип оплачиваемой позиции	1 .. 13	Используется в версиях ФФД, начиная с 1.05 '1' => 'Товар', '2' => 'Подарочный товар', '3' => 'Работа', '4' => 'Услуга', '5' => 'Ставка азартной игры', '7' => 'Лотерейный билет', '9' => 'Предоставление РИД', '10' => 'Платёж', '11' => 'Агентское вознаграждение', '12' => 'Составной предмет расчёта', '13' => 'Иной предмет расчёта',
включить логирование	yes	вести логирование запросов платежного шлюза

Структура плагина

- **rbspayment_installer.php** - скрипт, выполняющий установки платежного плагина;
- **rbs.php** - процессор способа оплаты, в начале которого находятся URL боевого и тестового шлюзов;
- **rbs.phtml** - шаблон для перенаправления клиента на платежную страницу.